

นโยบายการสั่งจ่ายยา ปี๒๕๖๕

๑. ให้มีการสั่งจ่ายยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED) เป็นลำดับแรก และสั่งจ่ายยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED) กรณีที่ไม่มียี่ห้ออื่นหรือมีความคุ้มค่าแทน

๒. การสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในโรค URI /AGE /แผลเลือดออก

๓. การประเมินความเหมาะสมในการสั่งยา Ceftazidime, Augmentin, gentamicin ในผู้ป่วยในต้องมีการเจาะ Creatinine เพื่อปรับขนาดยาให้เหมาะสม

๔. ให้มีการสั่งจ่ายยาสมุนไพรมีเป็นลำดับแรก (FIRST LINE DRUGS) ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พค.๒๕๕๘ ในยาดังนี้

๔.๑. ขมิ้นชัน สำหรับบรรเทาอาการแน่น จุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อหรือผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะเป็นกระเพาะอาหาร (ก่อนจ่าย Simethicone)

๔.๒. ฟ้าทลายโจร สำหรับบรรเทาอาการเจ็บคอ และบรรเทาอาการของโรคหวัด (common cold) เช่นเจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ (ก่อนจ่าย Amoxicillin)

แนวทางการสั่งจ่ายยาบัญชี ง ตามเหตุผลความจำเป็นตามนี้

ยา	เหตุผลความจำเป็นตามแนวทางบัญชียาหลักแห่งชาติ ๒๕๖๒
๑. Azithromycin	ใช้สำหรับการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง กรณีที่ใช้ยาอื่นไม่ได้หรือไม่ได้ผล
๒. Ciprofloxacin hydrochloride	ใช้ในกรณีพิเศษตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ เช่น ใช้ต่อเนื่องจากยาฉีด (sequential therapy หรือ switch therapy)
๓. Clopidogrel bisulfate	ใช้กับผู้ป่วยที่ใช้ aspirin ไม่ได้ เฉพาะกรณีที่ใช้ป้องกันโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจหรือสมองแบบ **ระมัดระวังการใช้ยา clopidogrel ร่วมกับ aspirin เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการเลือดออกได้มากกว่าการใช้ aspirin หรือ clopidogrel เพียงชนิดเดียว
๔. Ketamine hydrochloride	ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อกับผู้ป่วยที่หาเส้นเลือดสำหรับให้น้ำเกลือไม่ได้
๕. FLUTICASONE NASAL SPRAY	ใช้กับผู้ป่วยอายุ ๒ ปีขึ้นไปในข้อบ่งใช้ ๑. โพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่เกิดตามฤดูกาล และตลอดปี ๒. เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้
๖. Pioglitazone tab	ใช้เป็นยาชนิดที่สามเพิ่มเติมหลังจากใช้ยา sulfonylureas และ metformin แล้วเกิด secondary failure หรือใช้เมื่อแพ้ยา metformin หรือ sulfonylureas **เฝ้าระวังความเสี่ยงการเกิด Congestive Heart failure, พบความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

	เรียงปัสสาวะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้มากกว่า ๑ ปี
๗. Rilpivirine	ใช้เป็นยาทางเลือกในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงทางจิตประสาทที่ทำให้ไม่สามารถใช้ยา efavirenz ได้